

ОПИСАНИЕ СЦЕНЫ

Архитектурный портал – 27м на 10м (ширина на высоту)

Зеркало сцены трансформируемое–от 21м на 9м, до 27м на 10м (шир.на выс.)

Высота до колосников – 15м

Технологическая глубина трюма – 7м

РАЙДЕР НА ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАНОВОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (КОНФЕРЕНЦ – СВЕТ)

Система управления светом:

Пульт Компью Лайт 48 каналов, DMX 512	1 шт.
---------------------------------------	-------

Световые приборы:

Прожектор Лампо (Италия) 2 кВт, (РС)	14 шт.
Прожектор Лампо (Италия) 1 кВт, (РС)	10 шт.
Прожектор PAR 64 (Россия) 1 кВт	8 шт.

Питание и регулировка светом:

Димерные стойки (Израиль) 2 кВт, 32 канала	компл.
--	--------

РАЙДЕР НА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЦЕНЫ

Подъемно – опускная оркестровая яма – 19м на 4,5м (ширина на глубину)

Подъемно – опускной барьер

Подъемно – опускные площадки сцены – 13,2м на 3м (ширина на глубину)

Подъемник хора – 11,2м на 1,2м (ширина на глубину)



Декорационные штанкеты	6 шт.
Подъемно-опускные падуги	4 шт.
Антрактно-раздвижной занавес	3 шт.
Софиты	2 шт.

РАЙДЕР НА ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Акустика:

Подвесные кластеры (левый портал)

MEYER SOUND CQ-2	2 шт.	1240 Вт/кросовер/EQ/40 Гц-18 кГц/
MEYER SOUND CQ-1	1 шт.	1240 Вт/кросовер/EQ/40 Гц-18 кГц/

Подвесные кластеры (правый портал)

MEYER SOUND CQ-2	2 шт.	1240 Вт/кросовер/EQ/40 Гц-18 кГц/
MEYER SOUND CQ-1	1 шт.	1240 Вт/кросовер/EQ/40 Гц-18 кГц/

Подзвучка партера зала

MEYER SOUND UPM-1P	4 шт.	450 Вт/кросовер/EQ/60 Гц-22 кГц/
--------------------	-------	----------------------------------

Мониторная линия

MEYER SOUND UM – 100 P	2	400 Вт/кросовер/EQ/60 Гц-18 кГц/
------------------------	---	----------------------------------

Система управления акустикой:

Пульт 12–ти канальный TAC MACHLES
(аналоговый)

Носители:

Си Ди Дека	1 шт.	MARANTZ PMD CD_CASSET
------------	-------	--------------------------



Обработка звука:

DBX – 2215 эквалайзер	1 шт.
DBX – 2231 эквалайзер	1 шт.
DBX – DDP процессор	1 шт.
DBX – компрессор	1 шт.
BEHRINGER VIRTUALIZER	2 шт.
BEHRINGER DSP обратная связь	1 шт.

Микрофоны:

Настольный, в президиум	2 шт.
На трибуну, для докладчиков	2 шт.
В зрительный зал, на стойке	2 шт.
Стойки микрофонные	16 шт.

РАЙДЕР НА ВИДЕОПРОЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Видеопроектор 9000 Лм, 1024x768, 4х3, VGA разъем	1 шт.
Экран центральный 6 х 4,5 кв.м. (прямая проекция)	1 шт.

